

חגורות הרמה



תפירה כפולה, עיניים מוגנות, לפי תקן: EN 1492-1, ISO 9002, GS, CE

LA=1 ק"ג	חניק ק"ג	LA=0.8 ק"ג	סל 0 ק"ג	LA=2 ק"ג	LA=1.4 ק"ג	LA=1 סל 60° ק"ג	רוחב במ"מ	צבע
1.000	80`		2.000		14.000	1.000	50/35	סגול
2.000	1.600		4.000		2.800	2.000	60	ירוק
3.000	2.400		6.000		4.200	3.000	90	צהוב
4.000	3.200		8.000		5.600	4.000	120	אפור
5.000	4.000		10.000		7.000	5.000	150	אדום
6.000	4.800		12.000		8.400	6.000	180	חום
8.000	6.400		16.000		11.200	8.000	240	כחול
10.000	8.000		20.000		14.000	10.000	300	כתום
12.000	9.600		24.000		16.800	12.000	300	כתום


ניתן לקבל חגורות לעומס עד 100 טון לפרטים אנא פנה למחלקת מכירות.

חשוב מאוד

על כל חגורה צריכה להיות תווית זיהוי שעליה מופיעים הנתונים הבאים:
מס' סידורי, מקדם ביטחון 1:7, טבלת עומסים, תאריך ייצור, שם היצרן/ יבואן.

חשוב מאוד

בהרמת משאות בעלי פינות חדות, חובה לדפן בשרוולי הגנה





1 טון רוחב 30 מ"מ


מטר 1	טון 1	חגורות הרמה	מק"ט: 10-0010
מטר 2	טון 1	חגורות הרמה	מק"ט: 10-0011
מטר 3	טון 1	חגורות הרמה	מק"ט: 10-0012
מטר 4	טון 1	חגורות הרמה	מק"ט: 10-0013
מטר 5	טון 1	חגורות הרמה	מק"ט: 10-0014
מטר 6	טון 1	חגורות הרמה	מק"ט: 10-0015
מטר 8	טון 1	חגורות הרמה	מק"ט: 10-0016

2 טון רוחב 60 מ"מ



מטר 1	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-000
מטר 2	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-001
מטר 3	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-002
מטר 4	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-003
מטר 5	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-004
מטר 6	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-005
מטר 8	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-006
מטר 10	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-00710
מטר 12	טון 2	חגורות הרמה	מק"ט: 10-00712

3 טון רוחב 90 מ"מ



מטר 1	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-007
מטר 2	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-008
מטר 3	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-009
מטר 4	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-010
מטר 5	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-011
מטר 6	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-012
מטר 8	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-013
מטר 10	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-01410
מטר 12	טון 3	חגורות הרמה	מק"ט: 10-01412

4 טון רוחב 120 מ"מ



מטר 1	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10-014
מטר 2	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10-015
מטר 3	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10-016
מטר 4	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10-017
מטר 5	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10-018
מטר 6	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10-019
מטר 8	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10-020
מטר 10	טון 4	חגורות הרמה	מק"ט: 10 0201

* ניתן להזמין בכל מידת אורך מיוחדת




5 טון רוחב 150 מ"מ

מטר	1	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-021
מטר	2	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-022
מטר	3	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-023
מטר	4	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-024
מטר	5	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-025
מטר	6	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-026
מטר	8	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-027
מטר	10	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-028
מטר	12	טון	5	חגורות הרמה	מק"ט: 10-029



6 טון רוחב 180 מ"מ

מטר	2	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-031
מטר	3	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-032
מטר	4	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-033
מטר	5	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-034
מטר	6	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-035
מטר	8	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-036
מטר	10	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-03610
מטר	12	טון	6	חגורות הרמה	מק"ט: 10-03612



תגרות עגלות



חגורות הרמה במעגל מסיבי פוליאסטר ("זברה") לפי תקן EN 1492-2

עומס עבודה ק"ג LA=1	חניקה ק"ג LA=0.8	סל ק"ג 0° LA=2	הרמה בזווית שונות				צבע
			45° ק"ג LA=1.4	45°-60° ק"ג LA=1	45° ק"ג LA=0.7	45°-60° ק"ג LA=0.5	
1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	סגול
2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1400	1000	ירוק
3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2100	1500	צהוב
4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2800	2000	אפור
5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3500	2500	אדום
6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4200	3000	חום
8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5600	4000	כחול
10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7000	5000	כתום
12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	8400	6000	כתום
15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	10500	7500	כתום
20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	14000	10000	כתום

ניתן לקבל חגורות לעומס עד 100 טון לפרטים אנא פנה למחלקת מכירות.