





כבלים / מענבי כבל


1. מענב כבל עם עיניים
2. מענב כבל עם עיניים מוגנות, עזקות לב (טימבלים)
3. מענב כבל צד אחד עין, צד שני אונקל
4. מענב כבל צד אחד טבעת הרמה, צד שני אונקל



5. מענב כבל דו ענפי
6. מענב כבל ארבע ענפי



7. מענב כבל אין סופי שזור במעגל (גרומה)
8. מענב כבל שזור
9. מענב כבל אין סופי מהודק בשתי לחיצות



מענבי הרמה מכבל
בדף זה מצויינים עומסים של כבלים במצבי הרמה שונים ובזוויות שונות.
לפרטים נוספים נא לפנות למחלקת מכירות.

גודל עין במ"מ	 ק"ג *	 ק"ג	 ק"ג	 ק"ג	 ק"ג	 ק"ג	 ק"ג	כבל
90	250	500	1000	450	400	900	800	6-6.5
110	400	800	1600	700	500	1400	1000	7
120	500	1000	2000	800	700	1800	1400	8
140	600	1200	2400	1000	800	2000	1600	9
150	750	1500	3000	1400	1000	2800	2000	10
170	1000	2000	4000	1700	1400	3400	2800	11
180	1100	2200	4400	2000	1500	4000	3000	12
200	1500	3000	6000	2500	2000	5000	4000	13
210	1600	3200	6400	2700	2100	5400	4200	14
230	1800	3500	7000	3100	2400	6200	4800	15
240	2000	4000	8000	3500	2500	7000	5000	16
270	2500	5000	10000	4500	3500	9000	7000	18
300	3000	6000	12000	5000	4000	10000	8000	20
330	3500	7000	14000	6000	5000	12000	10000	22
360	4000	8000	16000	8000	7000	16000	14000	24
390	5000	10000	20000	9000	8000	18000	16000	26
420	6000	12000	24000	11000	9000	22000	18000	28
450	7000	14000	28000	12000	10000	24000	20000	30
480	8000	16000	34000	14000	11000	28000	22000	32
510	9000	18000	36000	15000	12000	30000	24000	34
540	10000	20000	40000	18000	15000	36000	30000	36

עומס עבודה בטוח, מקדם בטחון 1:6


נתונים הדרושים להזמנת מענב

* אורך המענב כולל עיניים (L)

* עזקות לב (טימבלים)

* אביזרי קצה נדרשים

* עין סטנדרטית (I) הינה 15 פעמים קוטר הכבל





במפעלנו מצוי מתקן בדיקה 50 טון מכויל על ידי מכון התקנים. כל המוצרים עוברים בדיקות קפדניות, כמו כן, המוצרים נבדקים על ידי מהנדס בודק מוסמך ומשווקים בצירוף תעודה מטעמו, בסיום הבדיקה מוטבע סימון על המוצר המשייך אותו לתעודת המהנדס. לחברה תעודת ISO 9001:2015 בפיקוח מכון התקנים.