



שרשראות הרמה G-80

מק"ט: 1-001	שרשרת	6 מ"מ	1 טון
מק"ט: 1-001-1	שרשרת	7 מ"מ	1.5 טון
מק"ט: 1-002	שרשרת	8 מ"מ	2 טון
מק"ט: 1-003	שרשרת	10 מ"מ	3.2 טון
מק"ט: 1-004	שרשרת	13 מ"מ	5 טון
מק"ט: 1-005	שרשרת	16 מ"מ	8 טון
מק"ט: 1-006	שרשרת	20 מ"מ	12.5 טון
מק"ט: 1-007	שרשרת	22 מ"מ	15 טון
מק"ט: 1-008	שרשרת	26 מ"מ	21.2 טון



שרשראות מגולוונות חוליה ארוכה DIN-763

מק"ט: 1-027	שרשרת	2 מ"מ
מק"ט: 1-028	שרשרת	3 מ"מ
מק"ט: 1-029	שרשרת	4 מ"מ
מק"ט: 1-030	שרשרת	5 מ"מ
מק"ט: 1-031	שרשרת	6 מ"מ
מק"ט: 1-032	שרשרת	8 מ"מ
מק"ט: 1-033	שרשרת	10 מ"מ
מק"ט: 1-034	שרשרת	12 מ"מ
מק"ט: 1-035	שרשרת	16 מ"מ

אין להשתמש בשרשרת מסחרית לצורכי הרמה



שרשראות מגולוונות חוליה קצרה DIN-766






מק"ט: 1-038	שרשרת	6 מ"מ
מק"ט: 1-039	שרשרת	8 מ"מ
מק"ט: 1-040	שרשרת	10 מ"מ
מק"ט: 1-041	שרשרת	12 מ"מ
מק"ט: 1-042	שרשרת	16 מ"מ

אין להשתמש בשרשרת מסחרית לצורכי הרמה




שרשראות פלסטיק לסימון

מק"ט: 1-055	שרשרת 6 מ"מ אדום לבן
-------------	----------------------







שרשראות להרמה בטיחותית G-80
טבלת עומסים לשרשרת בודדת

מק"ט	ב-מ"מ \varnothing	ע.ע.ב.* ב-טון	A		B min mm	L1 mx mm	L2 min mm	עומס קריעה מינימלי ב-טון	
			min mm	mx mm					
1-001	6	1.12	20.5	20.8	7.8	31	22.4	4.4	
1-002	8	2.00	23.3	24.7	11.2	40	28	8	
1-003	10	3.20	29.1	30.9	14	50	35	12.8	
1-004	13	5.40	37.8	40.2	18.2	65	46	21.6	
1-005	16	8.00	46.6	49.4	22.4	95	56	32	
	19	11.50	55.3	58.7	24	80	67	47	
1-006	20	12.50	58.2	61.8	28	95	70	50	
1-007	22	15.50	64	68	30	100	77	61	
1-008	26	21.60	75.7	80.3	35	110	91	85	


מקדם בטחון 1:4

טבלת עומסים למענבי שרשרת

עובי שרשרת		 זווית 60°		 זווית 45°		 זווית 30°	
אינצ'	מ"מ	פאונד	ק"ג	פאונד	ק"ג	פאונד	ק"ג
9/32"	7	9100	4100	7400	3300	5200	2400
3/8"	10	18400	8300	15100	6800	10600	4800
1/2"	13	31200	14000	25500	11500	18000	8100
5/8"	16	47000	21300	38400	17400	27100	12300
3/4"	20	73500	33500	60000	27400	42400	19300
7/8"	22	88900	40800	72500	33300	51300	23500
1"	26	123900	56900	101200	46500	71500	32800
1 1/4"	32	187800	85200	153400	69600	108400	49200




שרשראות מסחריות מגולוונות DIN 766 (מסחרי, חוליה קצרה)



משקל גר' למ'	b מ"מ	t מ"מ	d מ"מ	מק"ט
500	17	18.5	5	1-037
750	20	18.5	6	1-038
1350	26	24	8	1-039
2500	34	30	10	1-040
3800	44	36	13	1-041
5200	54	45	16	1-042

שרשראות מגולוונות DIN 763 (מסחרי, חוליה ארוכה)



משקל גר' למ'	b מ"מ	t מ"מ	d מ"מ	מק"ט
150	12	26	3	1-028
270	16	32	4	1-029
430	20	35	5	1-030
630	24	42	6	1-031
1100	32	52	8	1-032
1750	40	65	10	1-033
2950	52	82	13	1-034
4450	64	100	16	1-035

אין להשתמש בשרשרת מסחרית לצרכי הרמה